

FITNORD


KÄYTTÖOHJEKIRJA
USERMANUAL
ANVÄNDARMANUAL
BRUKERHÅNDBOK

FitNord GO W5

Version 2.00 2026

TÄRKEÄÄ
IMPORTANT
VIKTIGT
VIKTIG

LUE TÄMÄ KÄYTTÖOPAS ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÖÄ.
READ THIS MANUAL BEFORE USE.
LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING.
LES BRUKSANVISNINGEN FØR DU BRUKER PRODUKTET.



SISÄLLYSLUETTELO

1 TÄRKEÄT TURVALLISUUSTIEDOT6

2 TEKNISET TIEDOT7

3 KÄYTTÖOHJEET8

4 TILAT9

5 HUOLTO-OHJEET10

6 VIKAKOODIT11

TABLE OF CONTENTS

1 IMPORTANT SAFETY PRECAUTION14

2 PRODUCT SPECIFICATION15

3 OPERATIONAL INSTRUCTIONS16

4 MODES17

5 MAINTENANCE INSTRUCTIONS18

6 ERROR CODES19

INNEHÅLL

1 VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR22

2 TEKNISKA SPECIFIKATIONER23

3 ANVÄNDNINGSANVISNINGAR24

4 PROGRAM25

5 UNDERHÅLLSANVISNINGAR26

6 FELKODER27

INNHold

1 SIKKERHET30

2 TEKNISKE SPESIFIKASJONER31

3 BRUK32

4 MODUSER33

5 VEDLIKEHOLD34

6 FEILKODER35

ONNITTELUT FITNORD GO W5 KÄVELYMATON HANKINNASTA!

**TURVALLISUUTESI VUOKSI, LUETHAN TÄMÄN KÄYTTÖOHJEEN
HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ.**



Kiinnitä erityisesti huomiota käyttöohjeen varoituksiin ja huomioihin.

! TÄRKEÄÄ!

Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Laitteen tekniset tiedot voivat poiketa hieman kuvista, ja niitä voidaan muuttaa ilmoittamatta.

Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten.

Olethan yhteydessä maahantuojaan (Nordic Sports Brands Oy), mikäli tuotteesta tai sen käytöstä herää kysymyksiä.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Kaikki oikeudet pidätetään. Tuote ja käyttöopas saattavat muuttua. Käyttöopas saattaa sisältää käännösvirheitä. Teknisiä tietoja saatetaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Maahantuoja ei vastaa käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä aiheutuvista vahingoista.

VALMISTAJAN VAKUUTUS

FitNord vakuuttaa tuotteen täyttävän konedirektiivin 2006/42/EY ja standardien EN 957-1 (yleiset turvallisuusvaatimukset) sekä EN 957-6 (juoksumatot, turvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät) asettamat vaatimukset.

MAAHANTUOJA

FI

Nordic Sports Brands Oy (FI21476243)
Kohmankaari 3
33100 Tampere

SE

Sportproffsen Sverige AB (SE559274147301)
Lindövägen 14
186 92 Vallentuna

NO

SCUSHI AS (Org. nr. 998 761 697)
Storgata 132
3915 Porsgrunn



MANUAALI LÖYTYY MYÖS DIGITAALISENA OSOITTEESTA:

www.fitnord.com/manuals

1 TÄRKEÄT TURVALLISUUSTIEDOT

- Kun olet varmistanut, että juoksumatto on asennusohjeiden mukainen, kytke virta päälle käyttöä varten.
- Aseta laite tasaiselle alustalle ennen käyttöä. Turvallisuuden ja mukavuuden vuoksi suositellaan jättämään 0,8 metriä tilaa eteen, 0,8 metriä molemmille sivuille sekä 2 metriä (pituus) × 1 metri (leveys) turvatilaa taakse.
- Kytke virtajohto maadoitettuun pistorasiaan. Juoksumatolla tulee olla oma virtalähde. Jos virtajohto on vaurioitunut, ota yhteyttä huoltopalveluun tai yritykseen.
- Jos käytät juoksumattoa ensimmäistä kertaa, suositellaan aloittamaan alimmalla nopeudella 1 km/h ja lisäämään nopeutta vasta, kun tunnet olosi mukavaksi.
- Älä anna lasten tai lemmikkien tulla laitteen lähelle käytön aikana vaaratilanteiden välttämiseksi.
- Alaikäisten ja lemmikkien tulee olla aikuisen valvonnassa juoksumattoa käytettäessä.
- Harjoittelun aikana suositellaan käyttämään juoksu- tai urheilukenkä, joissa on kumipohja. Älä käytä liian suuria tai löysiä vaatteita äläkä kenkiä kuten tohveleita, jotta ne eivät tartu juoksumattoon ja aiheuta onnettomuutta.
- Jos elektroninen järjestelmä vioittuu eikä laite pysähdy, hyppää nopeasti pois kävelyalueelta tai siirrä jalat sivulistoille, katkaise virta ja ilmoita huoltopalvelulle.
- Juoksumatto on tarkoitettu sisäkäyttöön, älä käytä sitä ulkona. Käyttöpaikan tulee olla puhdas, tasainen ja kuiva.
- Älä aseta laitetta paksulle matolle, jotta ilmanvaihto juoksumaton alla ei esty.
- Juoksumatto on erikoislaitte; älä tee siihen muutoksia tai irrota suojakotelo ilman syytä. Jos suojakotelo täytyy avata huoltoa varten, irrota ensin virtajohto.
- Irrota virtajohto, kun laite ei ole käytössä tai kun puhdistat sitä.
- Laitteen käyttöä pidetään välttämättä pitkäaikaista yhtäjaksoista käyttöä. On suositeltavaa katkaista virta 2 tunnin käytön jälkeen ja antaa laitteen levätä 10 minuuttia ennen seuraavaa käyttöä.
- **Käyttäjän enimmäispaino on 100 kg.**

2 TEKNISET TIEDOT



Tuotteen nimi:	FitNord GO W5
Käyttöjännite:	220V/50-60Hz
Suurin käyttäjän paino:	100 kg
Mitat:	1045*489*102 mm
Bruttopaino:	15 kg
Moottorin teho:	0,65 hp
Nopeus:	1-6 km/h
Toiminto:	Kävely

3 KÄYTTÖOHJEET


3.1. Näyttöparametrien kuvaus

	TIME [AIKA]	5 - 99.59 min
	SPEED [NOPEUS]	1-6 km/h
	DISTANCE [MATKA]	1 - 99.99 km
	CALORIES [KALORIT]	10 - 999 kcal




3.2. Kaukosäätimen toiminnot

Käynnistä/Tauko/ Pysäytä -painike		1. Pysäytys- tai taukotilassa paina käynnistääksesi kävelymaton. 2. Käynnissä ollessa paina siirtyäksesi taukotilaan.
Tietojen nollauspainike		Paina siirtyäksesi valmiustilaan ja nollataksesi tiedot.
MODE-painike		Paina valmiustilassa siirtyäksesi ajastettuun (countdown) tilaan.
Nopeuspainikkeet		Liikkeessä ollessa voit säätää nopeutta. Pysäytettynä voit säätää tilan ja ohjelman parametreja.
Ohjelman valintapainike		Paina valmiustilassa siirtyäksesi ohjelmavalikkoon ja vaihtaaksesi ohjelmaa.
Mykistyspainike		Paina kytkeäksesi äänen päälle tai pois.



3.3. Kaukosäätimen pariston vaihto



1. Poista takakansi nuolen suuntaan.

2. Vaihda CR2032-paristo.

3. Aseta kansi takaisin nuolen suuntaan.

4 TILAT

4.1. Perustila

- Paina Käynnistä/Tauko-painiketta. Nopeus laskee 3:sta 1:een, sumneri soi ja laite käynnistyy.
- Säädä nopeutta + / - -painikkeilla 0,1 km/h välein.
- Laite laskee harjoitustiedot ja päivittää näytön jatkuvasti.
- Paina Käynnistä/Tauko uudelleen keskeyttääksesi harjoituksen. Näytössä näkyy "PAU".
- Tauon aikana paina Käynnistä/Tauko jatkaaksesi tai Tietojen nollaus -painiketta pysäyttääksesi.
- Jos harjoitusaika ylittää 99 minuuttia 59 sekuntia, laite sammuu automaattisesti.

4.2. Ajastettu tila

- Paina valmiustilassa MODE siirtyäksesi ajastettuun tilaan.
- Aseta harjoitusaika, matka tai kalorimäärä + / - -painikkeilla ja paina sitten Käynnistä.
- Laite aloittaa laskennan nopeudella 1 km/h.
- Käytön aikana voit säätää nopeutta + / - -painikkeilla.

4.3. Ohjelmat

- Paina ohjelman valintapainiketta valmiustilassa siirtyäksesi ohjelmatilaan.
- Jokaisella painalluksella ohjelma vaihtuu välillä P1–P12.
- Valitse harjoitusaika + / - -painikkeilla (oletus 30:00 minuuttia).
- Paina Käynnistä, ja laite toimii valitun ohjelman mukaisesti.

AIKA NOPEUS		ASETETTU AIKA / 10 JAKSOA *Esimerkki: jos valitset 30 minuuttia, kukin jakso kestää 3 minuuttia.									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	NOPEUS	2.0	4.0	6.0	6.0	6.0	4.0	6.0	6.0	6.0	2.0
P2	NOPEUS	1.0	2.0	3.0	4.0	6.0	6.0	4.0	3.0	2.0	1.0
P3	NOPEUS	2.0	3.0	6.0	5.0	6.0	6.0	6.0	6.0	5.0	3.0
P4	NOPEUS	1.0	2.0	6.0	2.0	6.0	2.0	6.0	4.0	6.0	2.0
P5	NOPEUS	1.0	3.0	5.0	3.0	5.0	6.0	6.0	5.0	3.0	2.0
P6	NOPEUS	2.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	5.0	2.0
P7	NOPEUS	2.0	4.0	2.0	4.0	6.0	6.0	6.0	4.0	2.0	1.0
P8	NOPEUS	1.0	5.0	6.0	5.0	6.0	5.0	6.0	5.0	3.0	2.0
P9	NOPEUS	2.0	4.0	4.0	4.0	6.0	6.0	4.0	6.0	4.0	1.0
P10	NOPEUS	2.0	3.0	2.0	4.0	2.0	5.0	4.0	5.0	4.0	2.0
P11	NOPEUS	1.0	3.0	5.0	6.0	6.0	6.0	6.0	5.0	3.0	1.0
P12	NOPEUS	2.0	4.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	4.0	2.0	1.0

5 HUOLTO-OHJEET

! HUOM


Sähköiskun vaaran vähentämiseksi irrota aina virtajohto pistorasiasta ennen huoltotöiden aloittamista.

Hihnan säätö

Kävelymaton hihna on säädetty tehtaalla, mutta jokaisella käyttäjällä on taipumus painottaa enemmän oikeaa tai vasenta jalkaa. Jos hihna siirtyy jommallekummalle puolelle, se tulee säätää. Laitteen takaosassa on kaksi säätöpulttia. Kiristä puoli kierrosta sitä pulttia siltä puolelta, jonne hihna on siirtynyt, ja löysää vastaavasti toista pulttia. Pyöritä hihnaa tasaisesti varmistaaksesi, että se on keskellä. Jos ei ole, toista säätö.

Hihnan kireyden tarkistus ja säätö

- Nosta hihnaa keskeltä: oikea kireys on noin 5–7 cm.
 - Jos hihna luistaa kävellessä, se on liian löysä.
 - Jos hihna tuntuu jäykältä tai aiheuttaa kitkaaääniä, se on liian kireä.
- Säädä takaosan pultteja molemmilta puolilta yhtä paljon (½ kierrosta kerrallaan).
 - Kiristä: myötäpäivään
 - Löysää: vastapäivään
- Testaa säätö: käynnistä laite n. 1 km/h nopeudella 1–2 minuutin ajan.



Puhdistus

Hihna voidaan puhdistaa miedolla saippualla ja vedellä. Varmista, että poistat ylimääräisen veden puhdistuksen jälkeen.

Hihnan voitelu

Aktiivisessa käytössä voitele juoksuhihna joko 3 kuukauden tai 160 kilometrin välein, riippuen kumpi täyttyy ensin.

- Nosta juoksuhihnaa hieman yhdeltä puolelta lähellä maton keskiosaa.
- Pyyhi kävelypinta ja juoksuhihnan sisäpinta puhtaalla, kuivalla liinalla.
- Liikuta juoksuhihnaa hitaasti käsin (tai varovasti jalalla, kun laite on POIS päältä) ja puhdista koko pituudelta.
- Toista edelliset vaiheet juoksuhihnan toisella puolella.
- Aseta silikonivoiteluainepullo/suutin juoksuhihnan ja kävelypinnan väliin ja pidä pulloa hieman kallistettuna.
- Levitä ohut viiva / pieni määrä 100 % silikonipohjaista juoksumattovoiteluainetta edestä taakse yhdelle puolelle.
- Toista toiselle puolelle ja pyri levittämään voiteluainetta kohti kävelypinnan keskiosaa (pääasiallinen kävelyalue).
- Kytke laite takaisin virtalähteeseen ja käynnistä se matalalla nopeudella (noin 1 km/h) 3–5 minuutin ajaksi ilman käyttäjää.
- Kävele varovasti 2–3 minuuttia, jotta voiteluaine levittyy tasaisesti.

6 VIKAKOODIT

! HUOM

Korjaustoimenpiteet ovat sallittuja vain valtuutetuille sähköasentajille.

NRO	VIKAKOODI	VIRHE	OHJE	KORJAUSRATKAISU
1	OxA2	E02	Hall-anturin tunnistusvirhe	1. Tarkista Hall-anturin liitin. 2. Vaihda moottori. 3. Vaihda alempi ohjainkortti.
2	OxA3	E03	Ylivirtavirhe	1. Vaihda alempi ohjainkortti.
3	OxA4	E04	Ylijännitevirhe	1. Tarkista ulkoinen AC-syöttöjännite. 2. Vaihda alempi ohjainkortti.
4	OxA5	E05	Alijännitevirhe	1. Tarkista ulkoinen AC-syöttöjännite. 2. Vaihda alempi ohjainkortti.
5	OxA6	E06	Ylikuormitusvirhe	1. Tarkista, onko juoksuhihnan vastus poikkeava. 2. Vaihda moottori. 3. Vaihda alempi ohjainkortti.
6	OxA8	E08	Alakortin ylikuumenemisvirhe	1. Tarkista, onko juoksuhihnan vastus poikkeava. 2. Vaihda alempi ohjainkortti.
7	OxA9	E09	Nostomoottorin tunnistusvirhe	1. Tarkista, onko nostomoottorissa vikaa.
8	OxAB	E11	UVW-kolmivaihejohdon katkosvirhe	1. Tarkista, onko moottorijohdossa vikaa. 2. Vaihda moottori. 3. Vaihda alempi ohjainkortti.

CONGRATULATIONS ON PURCHASING THE FITNORD GO W5 WALKING PAD!

**FOR YOUR SAFETY, PLEASE READ THIS MANUAL
CAREFULLY BEFORE USE.**



Pay particular attention to the warnings and notes in the user manual.

! IMPORTANT!

Please read all instructions carefully before using this product. Retain this manual for future reference. The specifications of this product may vary slightly from the illustrations and are subject to change without notice.

Please contact the importer (Nordic Sports Brands Oy) if you have any questions about the product or its use.

DISCLAIMER

All rights reserved. The product and user manual are subject to change. The user manual may contain translation errors. Technical data are subject to change without notice. The importer is not responsible for damage caused by use contrary to the instructions for use.

MANUFACTURER'S DECLARATION

FitNord declares that the product complies with the Machinery Directive 2006/42/EC and the requirements set by standards EN 957-1 (general safety requirements) and EN 957-6 (treadmills, safety requirements and test methods).

IMPORTER

FI

Nordic Sports Brands Oy (FI21476243)
Kohmankaari 3
33100 Tampere
consumer@nsbrands.com

SE

Sportproffsen Sverige AB (SE559274147301)
Lindövägen 14
186 92 Vallentuna

NO

SCUSHI AS (Org. nr. 998 761 697)
Storgata 132
3915 Porsgrunn


THE MANUAL IS ALSO AVAILABLE DIGITALLY AT:

www.fitnord.com/manuals

1 IMPORTANT SAFETY PRECAUTION

- After confirming that the treadmill complies with the installation instructions, turn on the power supply for use.
- Lay the machine flat before use. For safety and comfort, it is recommended to leave 0.8 meters of space in the front, 0.8 meters of safety space on both sides of the machine, and 2 meters (length) * 1 meter (width) of safety space in the back.
- Plug the power cord into a power socket with a safe ground. The power supply of the treadmill is dedicated. If the power cord is damaged, please consult the after-sales service personnel or contact the company.
- If it is the first time to use the treadmill, it is recommended to start from the lowest speed of 1km/h until you feel comfortable and then increase the speed.
- When using the machine, do not let children and pets get close to it to prevent danger.
- Minors and pets should be accompanied by adults when using the treadmill.
- When exercising, it is recommended to wear running shoes or sports shoes with rubber. Please do not wear clothes that are too big or too loose, or wear shoes such as slippers, so as not to get caught on the treadmill and cause safety accidents.
- If the electronic system fails and cannot stop, please quickly jump out of the walking area or put your feet on the side strips on both sides, turn off the power in time, and notify the after-sales staff.
- The treadmill is an indoor device, please do not use it outdoors. The place of use requires cleanliness, flatness, and moisture-proof.
- Please do not put the machine on a thick carpet to avoid affecting the air flow under the treadmill.
- The treadmill is a special machine, please do not modify it at will, and do not remove the machine protective cover at will. If the protective cover needs to be opened for maintenance, please unplug the power cord first.
- Please unplug the power cord when not in use or cleaning the machine.
- In order to enhance the service life of the machine, avoid long-term operation. It is recommended to turn off the power after 2 hours of use and let the machine rest for 10 minutes before using it.
- **Maximum user weight is 100 kg.**

2 PRODUCT SPECIFICATION



Product name:	FitNord GO W5
Operating voltage:	220V/50-60Hz
Max user weight:	100 kg
Dimensions:	1045*489*102 mm
Gross weight:	15 kg
Motor value:	0,65 hp
Speed:	1-6 km/h
Function:	Walking

3 OPERATIONAL INSTRUCTIONS


3.1. Display parameter description

	TIME	5 - 99.59 min
	SPEED	1-6 km/h
	DISTANCE	1 - 99.99 km
	CALORIES	10 - 999 kcal




3.2. Remote control function

Start/Pause/Stop button		1. In the stop or pause state, press to start the walking pad. 2. In the running state, press to pause the walking pad.
Data clearing button		Press the button in to enter the standby mode and reset data.
MODE button	M	In standby mode, press the button to enter the countdown mode.
Speed buttons	+ -	When in motion, you can adjust the speed. When stopped, you can adjust the parameters under the mode and program.
Program selection button	P	Press the key in standby mode to enter program menu and switch programs.
Mute button		Press this button to turn the sound on or off.



3.3. Remote control battery replacement



1. Remove the cover on the back in the direction of the arrow.
2. Replace the CR2032 battery.
3. After replacement, replace the cover in the direction of the arrow.

4 MODES

4.1. Basic mode

1. Press the Start/Pause button. The Speed countdown runs from 3 to 1, a buzzer sounds, and the treadmill starts.
2. Use the Speed + and Speed - buttons to adjust the speed in increments of 0.1 km/h.
3. The treadmill calculates exercise data and continuously updates the display.
4. Press the Start/Pause button again to pause the workout. The display will show “PAU.”
5. While paused, press Start/Pause to resume exercising, or press the Data Clear button to stop.
6. If the exercise time exceeds 99 minutes and 59 seconds, the treadmill will automatically shut down.

4.2. Countdown mode

In standby state, press te MODE button to enter countdown mode. In each mode, you can set the exercise time, distance, and calorie value by + / - buttons, and then press the start button. The treadmill will count down at a speed of 1KM/H. During operation, you can control the treadmill exercise speed again by speed plus/minus.

4.3. Programs

1. Press the Program selection button in standby mode to enter the exercise program mode.
2. Each time you press the program button, the treadmill will switch from P1-P12.
3. Press the speed plus/minus button to select the exercise time. The default exercise time is 30:00 minutes.
4. Press the start button, and the treadmill will work according to the program set in the following See the following program diagram for details.

TIME SPEED		SET TIME/10 TIME PERIODS *As an example, if you select 30 minutes, each period will be 3 minutes long.									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	SPEED	2.0	4.0	6.0	6.0	6.0	4.0	6.0	6.0	6.0	2.0
P2	SPEED	1.0	2.0	3.0	4.0	6.0	6.0	4.0	3.0	2.0	1.0
P3	SPEED	2.0	3.0	6.0	5.0	6.0	6.0	6.0	6.0	5.0	3.0
P4	SPEED	1.0	2.0	6.0	2.0	6.0	2.0	6.0	4.0	6.0	2.0
P5	SPEED	1.0	3.0	5.0	3.0	5.0	6.0	6.0	5.0	3.0	2.0
P6	SPEED	2.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	5.0	2.0
P7	SPEED	2.0	4.0	2.0	4.0	6.0	6.0	6.0	4.0	2.0	1.0
P8	SPEED	1.0	5.0	6.0	5.0	6.0	5.0	6.0	5.0	3.0	2.0
P9	SPEED	2.0	4.0	4.0	4.0	6.0	6.0	4.0	6.0	4.0	1.0
P10	SPEED	2.0	3.0	2.0	4.0	2.0	5.0	4.0	5.0	4.0	2.0
P11	SPEED	1.0	3.0	5.0	6.0	6.0	6.0	6.0	5.0	3.0	1.0
P12	SPEED	2.0	4.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	4.0	2.0	1.0

5 MAINTENANCE INSTRUCTIONS

NOTE


To reduce the risk of electrical shock, always remove the cable from the socket before any maintenance.

Belt adjustment

Your walking pad's belt has been adjusted at the factory, but each user has a tendency to be "right" or "left" footed. If the belt moves to either side, it needs to be adjusted. There are two adjustment bolts at the rear of the unit. Tighten by half a turn the bolt on the side towards which the belt has shifted and correspondingly loosen the bolt on the other side. Rotate the belt smoothly to ensure that it is correctly centered-if not, repeat the adjustment.

Belt Tension Check and Adjustment

- 1. Lift the belt at the center: correct tension is about 5–7 cm.
 - If the belt slips during walking, it is too loose.
 - If the belt feels stiff or makes friction noise, it is too tight.
- 2. Adjust the rear bolts equally on both sides (¼ turn at a time).
 - Tighten: turn clockwise
 - Loosen: turn counterclockwise
- 3. Always test after adjustment: run at about 1 km/h for 1–2 minutes.



Cleaning

The belt may be cleaned by a mild soap and water. Be sure to remove any excess water after cleaning.

Belt lubrication

When in active use, lubricate the running belt every 3 months or every 160 kilometers, depending on which comes first.

- 1. Lift the belt slightly on one side (near the middle of the mat).
- 2. Using a clean, dry cloth, wipe the deck and the inside surface of the belt.
- 3. Move the belt slowly by hand (or gently with your foot while the mat is OFF) and clean along the full length.
- 4. Repeat Steps 2–4 on the other side of the belt.
- 5. Place the silicone lubricant bottle/nozzle between the belt and the deck, and hold it slightly tilted.
- 6. Apply a thin line / small trickle of 100% silicone treadmill lubricant from the front to the back on one side.
- 7. Repeat on the other side, aiming toward the center of the deck (under the main walking area).
- 8. Plug the mat back in and run it at low speed (about 1 km/h) for 3–5 minutes with no one standing on it.
- 9. Walk gently on the mat for 2–3 minutes to help spread the lubricant evenly.

6 ERROR CODES

NOTE

The repair solutions are only for certified electricians to attempt.

NO	ERROR CODE	ERROR	INSTRUCTION	REPAIR SOLUTION
1	0xA2	E02	Hall detection error	1. Check the Hall line terminal. 2. Change the motor. 3. Change the lower control.
2	0xA3	E03	Overcurrent error	1. Change the lower control.
3	0xA4	E04	Overvoltage error	1. Check the external input AC power. 2. Change the lower control.
4	0xA5	E05	Undervoltage error	1. Check the external input AC power. 2. Change the lower control.
5	0xA6	E06	Overload error	1. Check if the running belt resistance is abnormal. 2. Change the motor. 3. Change the lower control.
6	0xA8	E08	Down control overheat error	1. Check if the running belt resistance is abnormal. 2. Change the lower control.
7	0xA9	E09	Lifting motor detection error	1. Check if the lifting motor is abnormal.
8	0xAB	E11	UVW three-wire open circuit error	1. Check if the motor line is abnormal. 2. Change the motor. 3. Change the lower control.

GRATTIS TILL KÖPET AV FITNORD GO W5 GÅBAND!

**FÖR DIN SÄKERHET, LÄS DENNA BRUKSANVISNING NOGGRANT
FÖRE ANVÄNDNING.**



Var särskilt uppmärksam på varningarna och anmärkningarna i bruksanvisningen.

VIKTIGT!

Läs noga igenom alla anvisningar innan du använder produkten. Spara bruksanvisningen för framtida bruk.

Produktens specifikationer kan skilja sig något från bilderna och kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Ta kontakt med importören (Nordic Sports Brands Oy) om du har frågor om produkten eller dess användning.

ANSVARSFRIKRVNING

Alla rättigheter förbehållna. Produkten och användarmanualen kan ändras. Användarmanualen kan innehålla översättningsfel. Tekniska data kan ändras utan föregående meddelande. Importören ansvarar inte för skador som orsakats av användning i strid med bruksanvisningen.

TILLVERKARENS INTYG

FitNord intygar att produkten uppfyller maskindirektivet 2006/42/EG och kraven enligt standarderna EN 957-1 (allmänna säkerhetskrav) och EN 957-6 (löpband, säkerhetskrav och testmetoder).

IMPORTÖR

FI

Nordic Sports Brands Oy (FI21476243)
Kohmankaari 3
33100 Tampere
consumer@nsbrands.com

SE

Sportproffsen Sverige AB (SE559274147301)
Lindövägen 14
186 92 Vallentuna

NO

SCUSHI AS (Org. nr. 998 761 697)
Storgata 132
3915 Porsgrunn


MANUALEN FINNS OCKSÅ TILLGÄNGLIG DIGITALT PÅ:

www.fitnord.com/manuals

1 VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

- När du har bekräftat att gåbandet uppfyller installationsanvisningarna, slå på strömmen för användning.
- Placera maskinen plant innan användning. Av säkerhets- och komfortskäl rekommenderas att lämna 0,8 meter fritt utrymme framför, 0,8 meter på båda sidor samt 2 meter (längd) × 1 meter (bredd) säkerhetsutrymme bakom maskinen.
- Anslut strömkabeln till ett jordat eluttag. Gåbandet ska ha en egen strömförsörjning. Om strömkabeln är skadad, kontakta servicepersonal eller företaget.
- Vid första användningen rekommenderas att börja med den lägsta hastigheten 1 km/h och öka hastigheten när du känner dig bekväm.
- Låt inte barn eller husdjur komma nära maskinen under användning för att undvika fara.
- Minderåriga och husdjur ska vara under uppsikt av en vuxen vid användning av gåbandet.
- Vid träning rekommenderas att bära löparskor eller sportskor med gummisula. Använd inte för stora eller löst sittande kläder eller skor som tofflor, för att undvika att fastna i gåbandet och orsaka olyckor.
- Om det elektroniska systemet slutar fungera och maskinen inte stannar, hoppa snabbt av löpytan eller ställ fötterna på sidolisterna, stäng av strömmen och kontakta servicepersonal.
- Gåbandet är avsett för inomhusbruk, använd det inte utomhus. Användningsplatsen ska vara ren, plan och torr.
- Placera inte maskinen på en tjock matta eftersom det kan påverka luftflödet under gåbandet.
- Gåbandet är en specialmaskin; modifiera det inte och ta inte bort skyddsskåpan utan anledning. Om skyddet behöver öppnas för underhåll, dra först ur strömkabeln.
- Dra ur strömkabeln när maskinen inte används eller rengörs.
- För att förlänga maskinens livslängd, undvik långvarig drift. Det rekommenderas att stänga av strömmen efter 2 timmars användning och låta maskinen vila i 10 minuter innan den används igen.
- Maximal användarvikt är 100 kg.**

2 TEKNISKA SPECIFIKATIONER



Produktnamn:	FitNord GO W5
Driftspänning:	220V/50-60Hz
Maximal användarvikt:	100 kg
Mått:	1045*489*102 mm
Bruttovikt:	15 kg
Motoreffekt:	0,65 hp
Hastighet:	1-6 km/h
Funktion:	Gång

3 ANVÄNDNINGSANVISNINGAR


3.1. Beskrivning av displayparametrar

	TIME [TID]	5 - 99.59 min
	SPEED [HASTIGHET]	1-6 km/h
	DISTANCE [DISTANS]	1 - 99.99 km
	CALORIES [KALORIER]	10 - 999 kcal




3.2. Fjärrkontrollens funktioner

Start/Paus/Stopp-knapp		1. I stopp- eller pausläge: tryck för att starta gåbandet. 2. Under drift: tryck för att pausa.
Datatömnings-knapp		Tryck för att gå till standby-läge och nollställa data.
MODE-knapp	M	Tryck i standby-läge för att gå till nedräkningsläge.
Hastighets-knappar	+ -	Under rörelse kan du justera hastigheten. I stopp-läge kan du justera parametrar i läge och program.
Programvals-knapp	P	Tryck i standby-läge för att öppna programmenyn och byta program.
Ljud av/på-knapp		Tryck för att slå på eller stänga av ljudet.



3.3. Batteribyte i fjärrkontrollen



1. Ta bort bakstycket i pilens riktning.
2. Byt CR2032-batteriet.
3. Sätt tillbaka locket i pilens riktning.

4 PROGRAM

4.1. Grundläge

1. Tryck på Start/Paus. Hastigheten räknar ner från 3 till 1, en signal hörs och gåbandet startar.
2. Justera hastigheten med + / - i steg om 0,1 km/h.
3. Gåbandet beräknar träningsdata och uppdaterar displayen kontinuerligt.
4. Tryck på Start/Paus igen för att pausa. Displayen visar "PAU".
5. Under paus, tryck på Start/Paus för att fortsätta eller Datatömning för att stoppa.
6. Om träningstiden överstiger 99 minuter och 59 sekunder stängs gåbandet av automatiskt.

4.2. Nedräkningsläge

- Tryck på MODE i standby-läge för att gå till nedräkningsläge.
- Ställ in träningstid, distans eller kalorier med + / - och tryck sedan Start.
- Gåbandet startar med 1 km/h.
- Under drift kan hastigheten justeras med + / -.

4.3. Programs

1. Tryck på programvalsknappen i standby-läge för att gå till programläge.
2. Varje tryck växlar mellan P1–P12.
3. Välj träningstid med + / - (standard 30:00 minuter).
4. Tryck på Start för att köra valt program.

TID \ HASTIGHET		INSTÄLLD TID / 10 PERIODER *Exempel: vid 30 minuter är varje period 3 minuter.									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	HASTIGHET	2.0	4.0	6.0	6.0	6.0	4.0	6.0	6.0	6.0	2.0
P2	HASTIGHET	1.0	2.0	3.0	4.0	6.0	6.0	4.0	3.0	2.0	1.0
P3	HASTIGHET	2.0	3.0	6.0	5.0	6.0	6.0	6.0	6.0	5.0	3.0
P4	HASTIGHET	1.0	2.0	6.0	2.0	6.0	2.0	6.0	4.0	6.0	2.0
P5	HASTIGHET	1.0	3.0	5.0	3.0	5.0	6.0	6.0	5.0	3.0	2.0
P6	HASTIGHET	2.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	5.0	2.0
P7	HASTIGHET	2.0	4.0	2.0	4.0	6.0	6.0	6.0	4.0	2.0	1.0
P8	HASTIGHET	1.0	5.0	6.0	5.0	6.0	5.0	6.0	5.0	3.0	2.0
P9	HASTIGHET	2.0	4.0	4.0	4.0	6.0	6.0	4.0	6.0	4.0	1.0
P10	HASTIGHET	2.0	3.0	2.0	4.0	2.0	5.0	4.0	5.0	4.0	2.0
P11	HASTIGHET	1.0	3.0	5.0	6.0	6.0	6.0	6.0	5.0	3.0	1.0
P12	HASTIGHET	2.0	4.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	4.0	2.0	1.0

5 UNDERHÅLLSANVISNINGAR

OBS

För att minska risken för elektriska stötar ska du alltid dra ur stickkontakten ur vägguttaget innan något underhåll utförs.

Justering av bandet

Gåbandet är justerat i fabrik, men det är vanligt att olika användare belastar höger/vänster fot olika mycket. Om bandet glider åt något håll behöver justeras. Det finns två justeringsbultar på baksidan av enheten. Dra åt bulten på den sida som bandet har förskjutits mot med ett halvt varv och lossa motsvarande bult på den andra sidan. Testa bandet för att säkerställa att det är centrerat. Om det inte är korrekt centrerat, upprepa justeringen.


Kontroll och justering av bandspänning

1.

Lyft bandet vid mitten: korrekt spänning är cirka 5–7 cm.
 - Om bandet slirar när du går är det för löst.
 - Om bandet känns trögt eller ger friktionsljud är det för hårt spänt.
2.

Justera de bakre bultarna lika mycket på båda sidor (¼ varv åt gången).
 - Spänn: medurs
 - Lossa: moturs
3.

Testa alltid efter justering: kör på ca 1 km/h i 1–2 minuter.



Rengöring

Bandet kan rengöras med mild tvål och vatten. Se till att torka bort överflödigt vatten efter rengöring.

Smörjning av bandet

Vid aktiv användning skall gåbandet smörjas var tredje månad eller var 160 kilometer, beroende på vilket som inträffar först.

1.

Lyft bandet något på ena sidan (nära mitten av bandet).
2.

Torka av däck och bandets insida med en ren, torr trasa.
3.

Flytta bandet långsamt för hand (eller försiktigt med foten när bandet är AVSTÄNGD) och rengör längs hela bandets längd.
4.

Upprepa stegen på den andra sidan av bandet.
5.

Placera silikonflaskan/munstycket mellan bandet och däck och håll flaskan lätt lutad.
6.

Applicera en tunn linje / en liten mängd 100 % silikonbaserat smörjmedel från fram till bak på ena sidan.
7.

Upprepa på den andra sidan och försök nå mitten av däck (under huvudsakliga gångytan).
8.

Släpp bandet igen och kör den på låg hastighet (cirka 1 km/h) i 3–5 minuter utan att någon står på den.
9.

Gå försiktigt på bandet i 2–3 minuter för att hjälpa smörjmedlet att fördelas jämnt.

6 FELKODER

OBS

Reparationsåtgärder får endast utföras av certifierade elektriker.

NR	FELKOD	FEL	INSTRUKTION	REPARATIONSLösNING
1	0xA2	E02	Hall-sensordetekteringsfel	1. Kontrollera Hall-sensors anslutning. 2. Byt motor. 3. Byt underkortet (styrkortet).
2	0xA3	E03	Överströmsfel	1. Byt underkortet.
3	0xA4	E04	Överspänningsfel	1. Kontrollera extern AC-ingångsspänning. 2. Byt underkortet.
4	0xA5	E05	Underspänningsfel	1. Kontrollera extern AC-ingångsspänning. 2. Byt underkortet.
5	0xA6	E06	Överbelastningsfel	1. Kontrollera om gåbandets motstånd är onormalt. 2. Byt motor. 3. Byt underkortet.
6	0xA8	E08	Överhettningsfel i underkortet	1. Kontrollera om gåbandets motstånd är onormalt. 2. Byt underkortet.
7	0xA9	E09	Lyftmotordetekteringsfel	1. Kontrollera om lyftmotorn är defekt.
8	0xAB	E11	UVW trefas ledningsfel (öppen krets)	1. Kontrollera om motorledningen är defekt. 2. Byt motor. 3. Byt underkortet.

NO

GRATULERER MED KJØPET AV FITNORD GO W5 GÅMØLLE!

**FOR DIN SIKKERHET, LES DENNE BRUKERHÅNDBOKEN
NØYE FØR BRUK.**



Vær spesielt oppmerksom på advarslene og merknadene i brukerhåndboken.

VIKTIG!

Vennligst les alle instruksjoner nøye før du bruker dette produktet. Oppbevar denne manualen for fremtidig referanse. Spesifikasjonene for dette produktet kan avvike litt fra illustrasjonene og kan endres uten forvarsel.

Kontakt importøren (Nordic Sports Brands Oy) hvis du har spørsmål om produktet eller bruken av det.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Alle rettigheter forbeholdt. Produktet og brukerhåndboken kan endres. Brukerhåndboken kan inneholde oversettelsesfeil. Tekniske data kan endres uten varsel. Importøren er ikke ansvarlig for skader forårsaket av bruk i strid med bruksanvisningen.

PRODUSENTENS ERKLÆRING

FitNord bekrefter at produktet oppfyller maskindirektivet 2006/42/EF og kravene satt av standardene EN 957-1 (generelle sikkerhetskrav) og EN 957-6 (tredemøller, sikkerhetskrav og testmetoder).

IMPORTØR

FI

Nordic Sports Brands Oy (FI21476243)
Kohmankaari 3
33100 Tampere
consumer@nsbrands.com

SE

Sportproffsen Sverige AB (SE559274147301)
Lindövägen 14
186 92 Vallentuna

NO

SCUSHI AS (Org. nr. 998 761 697)
Storgata 132
3915 Porsgrunn



MANUALEN ER OGSÅ TILGJENGELIG DIGITALT PÅ:

www.fitnord.com/manuals

1 SIKKERHET

- Etter å ha bekreftet at tredemøllen er i samsvar med installasjonsinstruksjonene, slå på strømmen for bruk.
- Plasser maskinen flatt før bruk. Av hensyn til sikkerhet og komfort anbefales det å ha 0,8 meter fri plass foran, 0,8 meter på begge sider og 2 meter (lengde) × 1 meter (bredde) sikkerhetsområde bak maskinen.
- Koble strømledningen til en jordet stikkontakt. Tredemøllen skal ha egen strømtilførsel. Hvis strømledningen er skadet, kontakt servicepersonell eller selskapet.
- Ved første gangs bruk anbefales det å starte med laveste hastighet 1 km/t og øke hastigheten når du føler deg komfortabel.
- Ikke la barn eller kjæledyr komme nær maskinen under bruk for å unngå fare.
- Mindreårige og kjæledyr skal være under oppsyn av en voksen ved bruk av tredemøllen.
- Under trening anbefales det å bruke joggesko eller treningssko med gummisåle. Ikke bruk for store eller løstsittende klær eller sko som tøfler, for å unngå å bli sittende fast og forårsake ulykker.
- Hvis det elektroniske systemet svikter og maskinen ikke stopper, hopp raskt av løpeflaten eller sett føttene på sidelistene, slå av strømmen og kontakt servicepersonell.
- Tredemøllen er beregnet for innendørs bruk; ikke bruk den utendørs. Bruksstedet skal være rent, flatt og tørt.
- Ikke plasser maskinen på et tykt teppe, da dette kan påvirke luftstrømmen under tredemøllen.
- Tredemøllen er en spesialmaskin; ikke foreta endringer og ikke fjern beskyttelsesdekselet uten grunn. Hvis dekselet må åpnes for vedlikehold, trekk først ut strømledningen.
- Trekk ut strømledningen når maskinen ikke er i bruk eller ved rengjøring.
- For å forlenge maskinens levetid, unngå langvarig kontinuerlig drift. Det anbefales å slå av strømmen etter 2 timers bruk og la maskinen hvile i 10 minutter før den tas i bruk igjen.
- **Maksimal brukervekt er 100 kg.**

2 TEKNISKE SPESIFIKASJONER




Fjernkontroll



Unbrako-/stjerneskrutrekker



Smøremiddel for gåmølle



Brukermanual

Produktnavn:	FitNord GO W5
Driftsspenning:	220V/50-60Hz
Maksimal brukervekt:	100 kg
Mål:	1045*489*102 mm
Bruttovekt:	15 kg
Motoreffekt:	0,65 hp
Hastighet:	1-6 km/h
Funksjon:	Gåing

3 BRUK


3.1. Beskrivelse av displayparametere

	TIME [TID]	5 - 99.59 min
	SPEED [HASTIGHET]	1-6 km/h
	DISTANCE [DISTANSE]	1 - 99.99 km
	CALORIES [KALORIER]	10 - 999 kcal



3.2. Fjernkontrollens funksjoner

Start/Pause/Stopp-knapp		1. I stopp- eller pausemodus: trykk for å starte gåbåndet. 2. Under drift: trykk for å pause.
Nullstillingsknapp		Trykk for å gå til standby-modus og nullstille data.
MODE-knapp	M	Trykk i standby-modus for å gå til nedtellingsmodus.
Hastighetsknapper		Under bevegelse kan du justere hastigheten. Når stoppet kan du justere parametere i modus og program.
Programvalgknapp	P	Trykk i standby-modus for å gå til programmenyen og bytte program.
Lyd av/på-knapp		Trykk for å slå lyden av eller på.



3.3. Bytte batteri i fjernkontrollen



1. Fjern dekselet på baksiden i pilens retning.



2. Bytt CR2032-batteriet.



3. Sett dekselet tilbake i pilens retning.

4 MODUSER

4.1. Grunnmodus

- Trykk på Start/Pause. Hastigheten teller ned fra 3 til 1, et signal høres og tredemøllen starter.
- Juster hastigheten med + / - i trinn på 0,1 km/t.
- Tredemøllen beregner treningsdata og oppdaterer displayet kontinuerlig.
- Trykk på Start/Pause igjen for å pause. Displayet viser "PAU".
- I pause, trykk Start/Pause for å fortsette eller Nullstilling for å stoppe.
- Hvis treningstiden overstiger 99 minutter og 59 sekunder, slår tredemøllen seg automatisk av.

4.2. Nedtellingsmodus

- Trykk på MODE i standby-modus for å gå til nedtellingsmodus.
- Still inn treningstid, distanse eller kalorier med + / - og trykk Start.
- Tredemøllen starter med 1 km/t.
- Under drift kan hastigheten justeres med + / -.

4.3. Programs

- Trykk på programvalgknappen i standby-modus for å gå til programmodus.
- Hvert trykk bytter mellom P1–P12.
- Velg treningstid med + / - (standard 30:00 minutter).
- Trykk Start for å kjøre valgt program.

TID \ HASTIGHET		INNSTILT TID / 10 PERIODER *Eksempel: Ved 30 minutter varer hver periode i 3 minutter.									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	HASTIGHET	2.0	4.0	6.0	6.0	6.0	4.0	6.0	6.0	6.0	2.0
P2	HASTIGHET	1.0	2.0	3.0	4.0	6.0	6.0	4.0	3.0	2.0	1.0
P3	HASTIGHET	2.0	3.0	6.0	5.0	6.0	6.0	6.0	6.0	5.0	3.0
P4	HASTIGHET	1.0	2.0	6.0	2.0	6.0	2.0	6.0	4.0	6.0	2.0
P5	HASTIGHET	1.0	3.0	5.0	3.0	5.0	6.0	6.0	5.0	3.0	2.0
P6	HASTIGHET	2.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	5.0	2.0
P7	HASTIGHET	2.0	4.0	2.0	4.0	6.0	6.0	6.0	4.0	2.0	1.0
P8	HASTIGHET	1.0	5.0	6.0	5.0	6.0	5.0	6.0	5.0	3.0	2.0
P9	HASTIGHET	2.0	4.0	4.0	4.0	6.0	6.0	4.0	6.0	4.0	1.0
P10	HASTIGHET	2.0	3.0	2.0	4.0	2.0	5.0	4.0	5.0	4.0	2.0
P11	HASTIGHET	1.0	3.0	5.0	6.0	6.0	6.0	6.0	5.0	3.0	1.0
P12	HASTIGHET	2.0	4.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	4.0	2.0	1.0

5 VEDLIKEHOLD

! MERK


For å redusere risikoen for elektrisk støt, trekk alltid støpselet ut av stikkontakten før vedlikehold.

Justering av beltet

Beltet på gåmøllen er justert fra fabrikken, men hver bruker har en tendens til å belaste mer på høyre eller venstre fot. Dersom beltet beveger seg til den ene siden, må det justeres. Det finnes to justeringsbolter bak på enheten. Stram bolten på den siden beltet har forskjøvet seg mot med en halv omdreining, og løsne tilsvarende bolten på den andre siden. Roter beltet jevnt for å sikre at det er riktig sentrert. Hvis det ikke er sentrert, gjenta justeringen.

Kontroll og justering av beltestramming

- 1. Løft beltet ved midten: riktig stramming er ca. 5–7 cm.
 - Hvis beltet glipper under gange, er det for løst.
 - Hvis beltet føles tregt eller lager friksjonslyd, er det for stramt.
- 2. Juster bakre bolter likt på begge sider (¼ omdreining av gangen).
 - Stramme: med klokken
 - Løsne: mot klokken
- 3. Test alltid etter justering: kjør ca. 1 km/t i 1–2 minutter.



Rengjøring

Beltet kan rengjøres med mild såpe og vann. Sørg for å tørke bort overflødig vann etter rengjøring.

Smøring av beltet

Ved aktiv bruk bør du smøre gåmøllens band/belte hver 3. måned eller hver 160 kilometer, avhengig av hva som inntreffer først.

- 1. Løft beltet litt på den ene siden (nær midten av belet).
- 2. Tørk av løpeplaten og innsiden av beltet med en ren, tørr klut.
- 3. Flytt beltet sakte for hånd (eller forsiktig med foten når møllen er AV) og rengjør langs hele lengden.
- 4. Gjenta stegene på den andre siden av beltet.
- 5. Plasser silikonflasken/munnstykket mellom beltet og løpeplaten, og hold flasken lett på skrå.
- 6. Påfør en tynn stripe / en liten mengde 100 % silikonbasert tredemølle-smøremiddel fra front til bak på den ene siden.
- 7. Gjenta på den andre siden og forsøk å nå midten av løpeplaten (under hovedområdet for gange).
- 8. Koble gåmøllen til strøm igjen og kjør den på lav hastighet (ca. 1 km/t) i 3–5 minutter uten at noen står på den.
- 9. Gå forsiktig i 2–3 minutter for å hjelpe smøremiddelet å fordele seg jevnt.

6 FEILKODER

! MERK

Reparasjoner skal kun utføres av sertifiserte elektrikere.

NR	FEILKODE	FEIL	INSTRUKSJON	REPARASJONSLØSNING
1	0xA2	E02	Hall-sensor deteksjonsfeil	1. Kontroller Hall-sensorens tilkobling. 2. Bytt motor. 3. Bytt underkontroller (styrekort).
2	0xA3	E03	Overstrømsfeil	1. Bytt underkontroller.
3	0xA4	E04	Overspenningsfeil	1. Kontroller ekstern AC-inngangsspenning. 2. Bytt underkontroller.
4	0xA5	E05	Underspenningsfeil	1. Kontroller ekstern AC-inngangsspenning. 2. Bytt underkontroller.
5	0xA6	E06	Overbelastningsfeil	1. Kontroller om motstanden i løpebåndet er unormal. 2. Bytt motor. 3. Bytt underkontroller.
6	0xA8	E08	Overopphetingsfeil i underkontroller	1. Kontroller om motstanden i løpebåndet er unormal. 2. Bytt underkontroller.
7	0xA9	E09	Løftemotor deteksjonsfeil	1. Kontroller om løftemotoren er defekt.
8	0xAB	E11	UVW trefase åpen krets-feil	1. Kontroller om motorledningen er defekt. 2. Bytt motor. 3. Bytt underkontroller.



FITNORD